



Pool & Spa Teststreifen



Insta-TEST® Teststreifen Bereiche auf einen Blick



Código#	2976	3029	3032	2977	3028	2941	2998	2938	3021-G	2982	3036-D	3007	3017-G	2994
Testfaktor*														
Freies Chlor	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10									
Gesamtchlor				0-10	0-10									
Brom	0-20	0-20		0-20	0-20									
Alkalinität	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240	0-240		0-240		0-240				
pH	6.2-9.0	6.2-9.0	6.2-9.0	6.2-9.0	6.2-9.0	6.2-9.0		6.2-9.0		6.2-9.0				
Gesamthärte		0-800		0-800	0-800	0-800		0-800						
Cyanursäure			0-250		0-250							0-500		
Ammoniak														
Phosphat									0-2500†					
Eisen														0-5.0
Kupfer														0-3.0
Salz (Natriumchlorid)							1500-5000							
Peroxid						0-100								
Nitrat														
Nitrit														
Magnesium														
Monopersulfat										Low, OK, Hi				
Natriumbromid											1000-3000			
Borat													0-80	
Biguanid						0-80		0-80						
Biguanid-Schock						0-360								

Streifen/ Röhrchen	50	50	50	50	50	25	10	25	25	50	10	25	25	25
Verblistert	■	■	■	■	■	■	■	■	Hänge- schachtel	■				Hänge- schachtel
Mehrsprachig		■	■		■				■					

* Testfaktorbereich wird in ppm gemessen, sofern nicht anders angegeben

† Testfaktorbereich wird in ppb gemessen



Insta-TEST® Teststreifen Bereiche auf einen Blick



Código#	2991-G	3001-G	2935-G	2987-G	2984	3012-G	2926-G	2978	3028-J	2998-H	3021-H	3040-G	3038-G	3023-G
Testfaktor*														
Freies Chlor								0-10	0-10					
Gesamtchlor				0-50				0-10	0-10					
Brom								0-20	0-20					
Alkalinität		0-240						0-240	0-240				0-240	
pH		6.2-8.4		4-10				6.2-9.0	6.2-9.0				6.0-9.0	
Gesamthärte									0-800				0-180	
Cyanursäure									0-250					
Ammoniak														0-6
Phosphat											0-2500†	3000-12000†		
Eisen			0-5.0											
Kupfer	0-3.0	0-3.0												
Salz (Natriumchlorid)										1500-5000				
Peroxid					0-90									
Nitrat						0-200							0-200	
Nitrit													0-10	
Magnesium							0-400							
Monopersulfat														
Natriumbromid														
Borat														
Biguanid														
Biguanid-Schock														

Streifen/ Röhrchen	25	25	25	25	25	25	25	100	100	50	50	25	25	25
Verblistert											Hänge- schachtel			
Mehrsprachig														

* Testfaktorbereich wird in ppm gemessen, sofern nicht anders angegeben

† Testfaktorbereich wird in ppb gemessen

Einfach EINTAUCHEN & ABLESEN!

Tauchen Sie nur den Streifen in das Wasser und erhalten Sie genaue, prompte Ergebnisse. Unsere Formel ist konzipiert für eine stabile Farbentwicklung, um dem Benutzer ausreichend Zeit zu geben, die sehr unterschiedlichen Farben zuzuordnen, während eine Kreuzkontamination zwischen den Pads vermieden wird. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Kunden von der Einfachheit und Zuverlässigkeit der Insta-TEST® Streifen in Röhrchen mit Springdeckel begeistert sein werden. Das patentierte Röhrchen hat eine feuchtigkeitsabsorbierende Formeinlage, die die Streifen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit schützt; so entfallen lose Trockenmittelbeutel. Größerer Feuchtigkeitsschutz und schnelle, zuverlässige Ergebnisse machen die Insta-TEST® Streifen zu einem unschlagbaren Testsystem!

WASSERFEST/DICHT
Luftdichter Verschluss schützt die Streifen länger

KLAPPDECKEL GARANTIE
Bemessen für 1000+ Öffnungen

GENAU & ZUVERLÄSSIG
30 Monate
Haltbarkeitsdauer für die meisten Insta-TEST® Streifen



HDPP SCHUTZ
Hochdichter Polypropylen-Kunststoff verhindert Eindringen von Feuchtigkeit besser als HDPE Röhrchen

FEUCHTIGKEITS-ABSORBIERENDE EINLAGE
Eingepresst in das Röhrchen— kann nicht herausfallen und in nasse Hände geraten

DOPPELTE AUFGABE
Hochdichte Außenhülle, kombiniert mit feuchtigkeitsabsorbierender Einlage, stellt weniger Feuchtigkeit und Licht sicher

 **LaMotte**
EUROPE

FÜHREND IN VASSERTESTS SEIT 1919!

Unit 1A | Harris Road | Wedgnook Industrial Estate | Warwick | CV34 5JU | UK
tel: +44 [0] 1926 498203 | sales@lamotte-europe.com | www.lamotte-europe.com